



Physician's Hearing Service

Jennifer Perry, Au.D., CCC-A

Richard P. Wikholm, M.D., HAD

Garabed Messrobian, M.D.

116 S. Palisade Dr., Suite 206 ▪ Santa Maria, CA 93454 ▪ Tel (805) 347-9152 ▪ Fax (805) 614-9260

INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN VNG

Ha sido programado para un videonystagmography (VNG). La VNG es una prueba diseñada para dar al Dr. Wikholm/Dr. Messrobian información sobre el origen de sus mareos o inestabilidad. La prueba requiere unos 90 minutos para completar. Durante la prueba se llevaba gafas especializadas que registra todos los movimientos de sus ojos, que puede tener en correlación con los síntomas de mareo que puede estar experimentando en el momento de las pruebas. Hay mínimo movimiento de cuerpo, sin embargo ninguna causa dolor. Aunque muchas personas experimentan mareos durante la prueba, es de corta duración y por la realización de la prueba deben calmarse todos los signos de mareo. Tenga en cuenta que los síntomas de mareos varían de paciente a paciente, y hace difícil predecir cómo usted, específicamente, puede reaccionar.

EN ORDEN PARA PODER RECIBIR LOS RESULTADOS APROPIADOS, TENDRA QUE SEGUIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1. Favor de traer un intérprete con usted. La doctora no hable español.
2. Suspender cualquier medicamento narcóticos para aliviar el dolor / sedantes durante dos días antes de la prueba.
3. No tome bebidas alcohólicas o medicamentos que contenga alcohol 2 días antes de su examen.
4. Por una semana antes de la prueba, deje todos los medicamentos para el mareo o cualquier otro medicamento que no se deben tomar según las instrucciones del Dr. Wikholm
5. Por favor no use maquillaje, especialmente alrededor de sus ojos.
6. El examen requiere que el paciente este en ayunas. Es muy importante no tomar café la mañana de su cita.
7. Use ropa cómoda y casual. Este examen requiere una cierta cantidad de movimiento fácil.
8. Es recomendado que alguien lo/la lleve a su cita, ya que es probable que se maree o tenga síntomas más fuertes después de la prueba. No recomendamos que manejen en esta situación.

Los medicamentos se pueden reanudar inmediatamente tras el examen VNG. Su cooperación en el seguimiento de estas instrucciones podrá mejorar la calidad de su examen. Una vez que se completo el examen, se necesita tiempo para analizar los datos para obtener resultados precisos. Se le pide que haga una cita de seguimiento con el Dr. Wikholm o Dr. Messrobian para repasar los resultados de las pruebas y recomendaciones. El incumplimiento de estas instrucciones puede limitar la eficacia del examen. Como resultado, si a nuestro juicio los procedimientos no se siguieron adecuadamente, el examen será reprogramada.

_____ **tiene una cita para el examen VNG**

el día _____ **a las** _____.

*****POR FAVOR COMPLETE EL CUESTIONARIO ANTES DE SU CITA.**



Physician's Hearing Service

Jennifer Perry, Au.D., CCC-A

Richard P. Wikholm, M.D., HAD

Garabed Messrobian, M.D.

116 S. Palisade Dr., Suite 206 ▪ Santa Maria, CA 93454 ▪ Tel (805) 347-9152 ▪ Fax (805) 614-9260

Videonystagmography (VNG) Cuestionario

Por favor, rellene el siguiente cuestionario antes de su cita. En su caso, circular la mejor respuesta (s) que se aplique a usted.

Por favor describa su historia reciente, sus síntomas actuales? ¿Cuál síntoma es más pertinente a usted?

Mareos / Sensación de desequilibrio

Movimiento

Otro

¿Cuándo fue sus primeros síntomas? (Día, mes, año) Lo que experimentó? Por favor sea tan específico como usted puede ser.

¿ Sus síntomas estan presente siempre o ocasional?

Si de vez en cuando:

¿Con qué frecuencia?

¿Cuánto tiempo dura?

¿Hay alguna advertencia antes de que se inicia?

¿Se puede reducir sus síntomas? ¿Cómo?

Círcule cualquiera de los siguientes si son realcionadas a usted:

Balanceándose perder el equilibrio?

Cuantas caídas a tenido?)

Sufre de: náuseas vómitos mareo dolor de cabeza síntomas del oído
visión de salto visión borrosa doble visión

Otros:

¿Alguna vez ha tomado alguno de los siguientes medicamentos?

Gentamicin Kenamycin

Streptomycin Tobramycin

Aspirin (en cantidades grandes) Procardia (alta presión)

Cisplatin (para cancer) Furosemide (Lasix) Vancomycin (antibioticos)

Malaria drugs (quinine, Quinidine) Tamoxifen (prevenir cancer del seno)

HISTORIA FAMILIAR

Miembros de la familia que tengan:

Mareos Meniere’s Disease Vertigo Problemas de balance
Otosclerosis Convulciones Síntomas como las de usted

Dolores de cabeza Sordera antes de los 40 años

Otros enfermedades familiares relacionadas con la historia

Su salud ha sido afectado en el presente o pasado:

Perdida de peso (mas de 15 lbs)

Diabetes

Dificultades de dormir? SI NO

En que posición duerme?

Espalda Lado derecho

Estomago Lado izquierdo

¿Alguno de los siguientes afecta su síntomas:

Parandose Cambiando posición de cabeza

Ojos cerrados/cuarto oscuro Elevadores Sonidos altos

Alcohol Avion barco o en automóvil viajando Calor

Comidas Stress Sierta hora en el dia, sierto tiempo en el año

Cambio en posición (dando vuelta en la cama, etc.)

Esfuerzo, como cuando tosé, estornuda, hace ejercicios, etc.

Algo más que usted ha identificado?

¿Tiene alguna de las siguientes dificultades relacionadas con el oído?

Sonidos anormales en el oído: Si No

Derecho Izquierdo o los dos Zumbido Silbido

Otro:

Sensibilidad al ruido: No Si Derecho Izquierdo

Presión/plenitud en el oído No Si Derecho Izqueirdo

Dolor en el oído No Si Derecho Izquierdo

Escucha claramente No Si Derecho Izquierdo

Audifinos No Si Derecho Izquierdo

¿Alguna vez ha sufrido alguna lesión en lo siguiente:

Oidos Cabeza

Dificultades al respirar: Asthma Tabique desviado Sinusitis
Pneumonia apnea del sueño

CARDIOVASCULAR: Desmallos Problemas del corazon Alta presion
Anemia Alto colesterol Baja presión

CANCER: Que tipo y cuando fue diagnosticado?

ENDROCRINO: Baja azucar Desorden de tiroides

PROBLEMAS DE OJOS: (no incluya uso de lentes/contactos)

Estrabismo / ojo perezoso Mala visión en un ojo
Cataratas Degeneración macular Visión doble

IMMUNOLOGICO : Alergias Trastornos autoinmunitarios

PROBLEMAS NEUROLOGICOS : Deficiencia B12 Perdida de memoria
Meningitis Multiple Sclerosis Entumecimiento Paralysis/dibilidad

Dificultad al hablar Convulsiones

DOLOR Arthritis Migranias
Dolor en el cuello Dolores de cabeza
Dolor en la espalda

Cambios de medicamentos en el ultimo año? SI NO

¿Ha pasado por otros tratamientos médicos para esta condición?

Estudio de Imágenes: MRI MRA CT

Exames de corazon: Stress test Halter monitor EKG

Terapia Física Tratamiento Quiropractico Acupuntura